

Die meiste Erfahrung -  
das größte Programm.



09/2022

PREISLISTE



50

seit über 50 Jahren  
Mit Tatkraft und guten  
Ideen zum Erfolg



20

seit über 20 Jahren  
Wir bereiten Böden  
für Sieger



**Platz-Max**

Für alle Reitböden

## Wir bereiten Böden für Sieger

Gründliche Dauerpflege für alle Reitböden: lockern, mischen und glätten in einem schnellen Arbeitsgang mit dem RS-Platz-Max® Reitbahnplaner. Mittlerweile hat sich der Platz-Max® zu einer festen Größe in der Reitsportszene etabliert, er ist auf allen großen Turnieren und anderen Events im Pferdesport zu Hause.



# Platz-Max

## Für alle Reitböden

### Die Platz-Max® Familie im Überblick:

#### Platz-Max® Basic

Platz-Max® Standard  
 Platz-Max® NL-K  
 Platz-Max® NL-GW  
 Platz-Max® NL-GW Plus  
 Platz-Max® NL-GW SM  
 Platz-Max® NL-GW SM Plus  
 Platz-Max® NL-FF  
 Platz-Max® Multi  
 Platz-Max® MAXI

#### Platz-Max® SPECIAL

Platz-Max® Roll K / GW / FF  
 Platz-Max® Roll GW-SM  
 Platz-Max® Rain K / GW  
 Platz-Max® Turf  
 Platz-Max® Giga 2000  
 Platz-Max® TYMY  
 Weideschleppe  
 Platz-Max® Zubehör

### Platz-Max® - etabliert und prämiert!

1997 wurde der Platz-Max® erstmalig präsentiert. Seither wurden mehr als 8.000 Geräte verkauft. 2013 erhielt der Platz-Max® "Multi" den Innovationspreis der bekannten Pferdemesse "Equitana".

### Platz-Max® - für alle Reitböden

Im Laufe der Jahre ist der Platz-Max® den erweiterten Anforderungen angepasst worden und ist nun mit den Basic und Special-Modellen bestens für alle Reitböden aufgestellt. Die gute und intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat uns immer wieder inspiriert und innovative Weiterentwicklungen gefördert.

### Warum ist der Platz-Max® in der Pferdeszene so beliebt?

Der Platz-Max® ist so konzipiert, dass er nahezu alle Reitböden (Reithallen und Aussenplätze) optimal und bodenschonend pflegt. Für den Einsatz gibt es speziell entwickelte Striegelzinken, Glätt-schienen, Farmflexwalzen, Planierschienen, Gitternetzwalzen, Flex-schilder mit Zackenleiste sowie Hufschlagräumer und Bandenrollen.

Im Bereich Platz-Max® "Special" wird die Reitbodenpflege nochmals um einige zeitsparende und effektive Features erweitert. So hat man beispielsweise die Möglichkeit, bei Einsatz des Platz-Max® "Rain" und "Giga" Reitböden zu pflegen und gleichzeitig zu beregnen. Mit dem Platz-Max® "Turf" wurde ein Modell entwickelt, speziell für Rennbahnen bzw. Trainingsrennbahnen, wo ein schnelles Bahnglätten von Nöten ist.

Viele unserer Platz-Max® Modelle können Sie für 14 Tage zur Probe erhalten. Die Mietgebühr wird Ihnen bei Kauf angerechnet.



Platz-Max® Multi



Platz-Max® Rain



Platz-Max® NL-GW



Platz-Max® NL-FF

## Platz-Max® Produktfinder

Der Produktfinder bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Arbeitsbreiten der beliebtesten Platz-Max® Geräte. Genaue Informationen und Preisangaben finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Modell	1,35 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m	2,20 m	2,40 m	2,50 m	2,70 m	2,80 m	Gewicht kg
Platz-Max® NLK	✓									193
		✓								220
					✓					286
								✓		349
Platz-Max® NL-GW / NL-GW SM	✓									210
		✓								240
			✓							270
					✓					308
							✓			350
								✓		366
Platz-Max® NL-GW Plus						✓				330
									✓	380
Platz-Max® NL-FF	✓									265
		✓								300
			✓							335
					✓					390
							✓			445
Platz-Max® Roll K	✓									220
		✓								240
					✓					280
Platz-Max® Roll GW / GW-SM	✓									210
		✓								240
			✓							250
					✓					300
Platz-Max® Roll FF	✓									265
		✓								295
			✓							315
					✓					385
Platz-Max® MAXI			✓							490
					✓					520
							✓			570
Platz-Max® Rain K (400 L)		✓							333	
Platz-Max® Rain K (600 L)					✓				428	
Platz-Max® Rain K (1.000 L)								✓	523	
Platz-Max® Rain GW (400 L)	✓									350
		✓								380
Platz-Max® Rain GW (500 L)					✓				410	
Platz-Max® Rain GW (600 L)							✓		470	
Platz-Max® Rain GW (1.000 L)								✓	540	
Platz-Max® Multi				✓						520
Platz-Max® Multi							✓			582

Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®- Standard</b> <b>mit Krümmerwalze Ø 280 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß, ausziehbar</li> <li>· Dreipunktanbau starr</li> </ul>	1,35 m 1,60 m 2,20 m 2,70 m	2.550,00 € 2.800,00 € 3.300,00 € 3.800,00 €
<b>Minderpreis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		270,00 €
<b>Mehrpriis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer links mit Bandenrolle</li> </ul>		400,00 €
<b>Platz-Max®- NL-K</b> <b>mit Krümmerwalze Ø 280 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß, ausziehbar</li> <li>· Nachlaufleinrichtung</li> </ul>	1,35 m 1,60 m 2,20 m 2,70 m	3.150,00 € 3.400,00 € 3.800,00 € 4.300,00 €
<b>Minderpreis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		270,00 €
<b>Mehrpriis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer links mit Bandenrolle</li> </ul>		400,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		300,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	bis 1,80 m 2,20 m bis 2,70 m	ab 300,00 € ab 350,00 € ab 500,00 €



Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®-NL-GW</b> <b>mit Gitterwalze Ø 345 mm</b> · Hufschlagräumer groß · Bandenrolle groß ausziehbar · Nachlaufeinrichtung  <b>Minderpreis</b> · ohne Hufschlagräumer · ohne Kontergewicht  <b>Mehrpri</b> s · Hufschlagräumer links mit Bandenrolle	1,35 m	4.000,00 €
	1,60 m	4.250,00 €
	1,80 m	4.700,00 €
	2,20 m	5.250,00 €
	2,50 m	5.850,00 €
	2,70 m	6.100,00 €
<b>Platz-Max®-NL-GW Plus</b> <b>mit Gitterwalze Ø 345 mm</b> · Hufschlagräumer groß · Bandenrolle groß ausziehbar · Nachlaufeinrichtung · Zweigeteilte Walze  <b>Minderpreis</b> · ohne Hufschlagräumer · ohne Kontergewicht  <b>Mehrpri</b> s · Hufschlagräumer links mit Bandenrolle	2,40 m	6.000,00 €
	2,80 m	6.500,00 €
		270,00 €
		400,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		300,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	bis 1,80 m bis 2,40 m bis 2,80 m	ab 300,00 € ab 350,00 € ab 400,00 €



Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®-NL-GW SM</b> <b>mit Gitterwalze Ø 345 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer rechts groß</li> <li>· Bandenrolle groß ausziehbar</li> <li>· Nachlaufeinrichtung</li> <li>· Pendelschild vorne</li> <li>· 2 Reihen verstellbare Striegelzinken mittig</li> </ul>	1,35 m 1,60 m 1,80 m 2,20 m 2,50 m	4.600,00 € 4.850,00 € 4.950,00 € 5.700,00 € 6.300,00 €
<b>Minderpreis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		270,00 €
<b>Platz-Max®-NL-GW SM Plus</b> <b>mit Gitterwalze Ø 345 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer rechts groß</li> <li>· Bandenrolle groß ausziehbar</li> <li>· Nachlaufeinrichtung</li> <li>· Pendelschild vorne</li> <li>· 2 Reihen verstellbare Striegelzinken mittig</li> </ul>	2,40 m 2,80 m	6.450,00 € 6.900,00 €
<b>Minderpreis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		270,00 €
<b>Platz-Max®-NL-FF</b> <b>mit Farmflexwalze Ø 310 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer rechts groß</li> <li>· Bandenrolle groß ausziehbar</li> <li>· Nachlaufeinrichtung</li> <li>· Pendelschild vorne</li> <li>· 2 Reihen verstellbare Striegelzinken mittig</li> </ul>	1,35 m 1,60 m 1,80 m 2,20 m 2,50 m	4.800,00 € 5.250,00 € 5.450,00 € 6.000,00 € 6.500,00 €
<b>Minderpreis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		270,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		300,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	bis 1,80 m bis 2,40 m bis 2,80 m	ab 300,00 € ab 350,00 € ab 400,00 €



Produkt	Breite	Nettopreis	
<b>Platz-Max®- Multi</b> · Rahmenschleppe mit Nachlaufeinrichtung (NL) · Wechelseitige hydraulische Verstellbarkeit von Glättschiene und Farmflexwalze (FF) · Bandenrolle links und rechts · Hufschlagräumer links und rechts  <b>doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich!</b>  <b>Mehrpreis</b> · hydraulische Striegelschiene · hydraulische Striegelschiene · Besenreihe · Besenreihe	2,00 m	6.800,00 €	
	2,50 m	7.600,00 €	
	2,00 m	1.150,00 €	
	2,50 m	1.250,00 €	
	2,00 m	850,00 €	
	2,50 m	950,00 €	
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		350,00 €	
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	2,00 m	ab 400,00 €	
	2,50 m	ab 500,00 €	
<b>Sonderlackierung oder verzinkter Planerrahmen</b>		200,00 €	



Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®- MAXI</b> <b>mit Gitterwalze Ø 430 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· hydraulische Betätigung der Hackscharreihe</li> <li>· Planierschiene, verstellbar</li> <li>· Bearbeitung des Bodens bis in den Hufschlag</li> <li>· zwei große Hufschlagräumer</li> <li>· Hufschlagräumer, schwenkbar</li> <li>· zwei Bandenrollen, verstellbar</li> <li>· 430er Gitternetzwalze</li> <li>· Nachlaufeinrichtung</li> <li>· 2 Reihen Striegelzinken, verstellbar</li> </ul>	1,80 m 2,20 m 2,50 m	8.700,00 € 9.150,00 € 9.700,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		400,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	bis 2,20 m bis 2,50 m	ab 350,00 € ab 450,00 €



Produkt	Breite	Nettopreis
<p><b>Platz-Max®- Roll K</b>  <b>mit Krümlerwalze Ø 280 mm</b>  <b>und hydraulischem Fahrgestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß, ausziehbar</li> </ul> <p><b>Hydraulikanschluss erforderlich!</b></p>	<p>1,35 m</p> <p>1,60 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>3.500,00 €</p> <p>3.750,00 €</p> <p>4.400,00 €</p>
<p><b>Als Mitlieferung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hydraulische Verstellung des Fahrgestells über Handpumpe</li> <li>· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.</li> </ul>		<p>250,00 €</p>
<p><b>Platz-Max®- Roll GW</b>  <b>mit Gitternetzwalze Ø 345 mm</b>  <b>und hydraulischem Fahrgestell</b>  <b>(höhere Aushebung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß, ausziehbar</li> </ul> <p><b>Hydraulikanschluss erforderlich!</b></p>	<p>1,35 m</p> <p>1,60 m</p> <p>1,80 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>4.400,00 €</p> <p>4.650,00 €</p> <p>5.000,00 €</p> <p>5.750,00 €</p>
<p><b>Als Mitlieferung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hydraulische Verstellung des Fahrgestells über Handpumpe</li> <li>· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.</li> </ul>		<p>250,00 €</p>
<p><b>Minderpreis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		<p>270,00 €</p>
<p><b>Mehrpreis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer links mit Bandenrolle</li> </ul>		<p>400,00 €</p>
<p> 14</p> <p>14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)</p>		<p>300,00 €</p>
<p></p> <p>Frachtkosten innerhalb Deutschlands</p>	<p>bis 1,80 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>ab 300,00 €</p> <p>ab 400,00 €</p>







Produkt	Breite	Nettopreis
<p><b>Platz-Max®- Roll GW-SM</b>  <b>mit Gitternetzwalze Ø 345 mm</b>  <b>und hydraulischem Fahrgestell</b>  <b>(höhere Aushebung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß ausziehbar</li> <li>· Pendelschild vorne</li> <li>· 2 Reihen verstellbare Striegelzinken mittig</li> </ul> <p><b>Hydraulikanschluss erforderlich!</b></p>	<p>1,35 m</p> <p>1,60 m</p> <p>1,80 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>5.200,00 €</p> <p>5.600,00 €</p> <p>5.750,00 €</p> <p>6.250,00 €</p>
<p><b>Als Mitlieferung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hydraulische Verstellung des Fahrgestells über Handpumpe</li> <li>· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.</li> </ul>		<p>250,00 €</p>
<p><b>Platz-Max®- Roll FF</b>  <b>mit Farmflexwalze Ø 310 mm</b>  <b>und hydraulischem Fahrgestell</b>  <b>(höhere Aushebung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hufschlagräumer groß</li> <li>· Bandenrolle groß ausziehbar</li> <li>· Pendelschild vorne</li> <li>· 2 Reihen verstellbare Striegelzinken mittig</li> </ul> <p><b>Hydraulikanschluss erforderlich!</b></p>	<p>1,35 m</p> <p>1,60 m</p> <p>1,80 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>5.450,00 €</p> <p>5.850,00 €</p> <p>6.350,00 €</p> <p>6.750,00 €</p>
<p><b>Als Mitlieferung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hydraulische Verstellung des Fahrgestells über Handpumpe</li> <li>· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.</li> </ul>		<p>250,00 €</p>
<p><b>Minderpreis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Kontergewicht</li> </ul>		<p>270,00 €</p>
<p> 14</p> <p>14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)</p>		<p>200,00 €</p>
<p> Frachtkosten innerhalb Deutschlands</p>	<p>bis 1,80 m</p> <p>2,20 m</p>	<p>ab 250,00 €</p> <p>ab 300,00 €</p>



Produkt		Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®- Rain-K</b>			
<b>mit Krümmerwalze Ø 280 mm</b>			
· Kolbenmembranpumpe mit Zapfwelle	400 L	1,60 m	7.500,00 €
	400 L	2,20 m	8.150,00 €
· Fassrahmen verzinkt	500 L	2,20 m	8.500,00 €
· Düsenleitung VA	600 L	2,20 m	8.650,00 €
· Bandenrolle groß ausziehbar	600 L	2,70 m	9.500,00 €
· Hufschlagräumer groß	800 L	2,70 m	9.850,00 €
	1.000 L	2,70 m	10.100,00 €
<b>Platz-Max®- Rain-GW</b>			
<b>mit Gitternetzwalze Ø 345 mm</b>			
· Kolbenmembranpumpe mit Zapfwelle	400 L	1,60 m	8.500,00 €
	400 L	1,80 m	8.850,00 €
· Fassrahmen verzinkt	400 L	2,20 m	9.350,00 €
· Düsenleitung VA	500 L	2,20 m	9.700,00 €
· Bandenrolle groß ausziehbar	600 L	2,20 m	9.900,00 €
· Hufschlagräumer groß	600 L	2,50 m	10.550,00 €
	800 L	2,50 m	11.100,00 €
	1.000 L	2,50 m	11.550,00 €
	800 L	2,70 m	11.650,00 €
	1.000 L	2,70 m	12.050,00 €
<b>Minderpreis</b>			
· ohne Hufschlagräumer			270,00 €
· ohne Kontergewicht			
<b>Mehrpri</b>			
· Hufschlagräumer links mit Bandenrolle			400,00 €
· für geteilte Gitternetzwalze	2,40 - 2,80 m		800,00 €
			
14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)			350,00 €
			
Frachtkosten innerhalb Deutschlands		bis 2,20 m bis 2,80 m	ab 400,00 € ab 500,00 €



Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®- Turf</b> <b>mit 13 mm Zinken statt 10 mm</b> <b>mit Krümlerwalze Ø 280 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dreipunktanbau starr</li> <li>· ohne Hufschlagräumer</li> <li>· ohne Bandenrolle</li> </ul>		
	2,20 m	3.350,00 €
	2,70 m	3.750,00 €
	3,20 m	4.850,00 €
<b>mit stabilem Anbaurahmen</b> zur Aufnahme von 2x Platz-Max 2,20 m komplett 2x Platz-Max 2,70 m komplett	4,50 m	10.100,00 €
	5,50 m	10.850,00 €
<b>hydraulisch klappbar</b>	5,00 m	19.500,00 €
	5,50 m	20.500,00 €
<b>Satz Hufschlagräumer XXL</b>		650,00 €
<b>Mehrp reis</b> Walzen aus Hardox zur Erhöhung der Standzeit!	2,20-2,70 m	800,00 €
	4,50-5,50 m	1.550,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)	bis 3,20 m	300,00 €
	ab 4,50 m	600,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	bis 2,20 m	ab 300,00 €
	bis 2,70 m	ab 400,00 €
	3,20-5,50 m	auf Anfrage



**!** Hier gelten andere Konditionen!

Produkt	Volumen	Nettopreis
<b>Platz-Max®- Giga 2000</b> · Spezialanlenkung · Nachlaufeinrichtung (NL) · inkl. Heckhydraulik · mit Wasserstandsanzeige · Pumpenleistung: 138l/min - 10 bar <b>Zuzüglich Planer - NL</b>	1.000 L	14.900,00 €
	1.500 L	15.600,00 €
	2.000 L	16.950,00 €
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		auf Anfrage
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands		auf Anfrage




**!** Hier gelten andere Konditionen!

Produkt	Breite	Nettopreis
<b>Platz-Max®- TYMY</b>		
<b>Tym-Traktor T 194 + Platz-Max® ROII K mit Krümmerwalze Ø 280 mm</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Allrad Traktor</li> <li>· 14,2 kW, 19 PS — bei 3.000 U/min</li> <li>· 936 cm<sup>3</sup></li> <li>· Hydrostatgetriebe</li> <li>· Überrollbügel</li> <li>· Servolenkung</li> <li>· Tempomat</li> <li>· Zapfwelle</li> <li>· 650 kg</li> </ul>	1,35 m 1,60 m	15.000,00 € 15.200,00 €
		
<b>Tym-Traktor T 194 + Platz-Max® ROII GW mit Gitterwalze Ø 345 mm</b>		
	1,35 m 1,60 m	15.800,00 € 16.000,00 €
		
<b>Tym-Traktor T 194 + Platz-Max® ROII GW SM mit Gitterwalze Ø 345 mm</b>		
	1,35 m 1,60 m	16.450,00 € 16.850,00 €
		
<b>Tym-Traktor T 194 + Platz-Max® ROII FF mit Farmflexwalze Ø 310 mm</b>		
	1,35 m 1,60 m	16.650,00 € 16.900,00 €
		
 14 Tage zur Probe (wird bei Kauf angerechnet!)		550,00 €
 Frachtkosten innerhalb Deutschlands	inkl. Vorfracht	ab 550,00 €

Platz-Max®-Zubehör	Volumen	Nettopreis
<p><b>Rain-Modul</b>  <b>für Platz-Max-Roll</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· mobile Beregnung an Stallschlepper</li> <li>· mindestens 25 kW erforderlich</li> <li>· Antrieb über Ölmotor, Kolbenmembranpumpe</li> <li>· mechanische Teilbreitenschaltung</li> <li>· inkl. Pumpentechnik</li> <li>· inkl. Düsenleitung</li> <li>· <b>Ohne Planer-Roll</b></li> </ul>	600 L	5.150,00 €
<p><b>Rain-Modul Pritsche</b>  <b>für Platz-Max-Roll</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· mobile Beregnung: an Allrad-Pritschen Fahrzeuge z. B. Kawasaki Mule, John Deere HPX Gator</li> <li>· Antrieb über Honda benzinbetriebene Wasserpumpe</li> <li>· mechanische Teilbreitenschaltung</li> <li>· inkl. Pumpentechnik</li> <li>· inkl. Düsenleitung</li> <li>· <b>Ohne Planer-Roll</b></li> </ul>	600 L	4.750,00 €
<p><b>Platz-Max Rain Anlage</b>  <b>Komplett</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· für Pritschenfahrzeug, Unimog, Fendt-Geräteträger etc.</li> <li>· inkl. Pumpentechnik</li> <li>· inkl. Düsenleitung</li> <li>· <b>Ohne Planer-NL</b></li> </ul>	800 L	5.350,00 €
<p><b>Rain-Modul für Reitplatzschleppe</b>  <b>Fragen Sie uns, ob Ihre Schleppe für das Modul geeignet ist:</b>  <b>Anlieferung der Schleppe erforderlich!</b></p>		
<p><b>Umbau an Wasserfass</b>  <b>3000 – 7000 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· an vorhandenem Fasswagen wird eine Heckhydraulik für Planer zur Platzpflege angebaut</li> <li>· Wasserausbringung erfolgt über 3 Düsenreihen (System Platz-Max-Rain)</li> <li>· inkl. Pumpentechnik</li> <li>· inkl. Düsenleitung</li> <li>· <b>Ohne Planer NL</b></li> </ul>		7.050,00 €
 <p>Frachtkosten innerhalb Deutschlands</p>		ab 400,00 €



Produkt	Nettopreis
<p><b>Platz-Max®-Roll</b></p> <p><b>Nachrüstsatz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hydraulische Verstellung des Fahrgestells über Handpumpe</li> <li>· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.</li> <li>· 3-Wege-Hahn zusätzlich</li> <li>· zur Verwendung an Maschinen mit eigener Hydraulik</li> <li>· zur Verwendung an Maschinen ohne eigene Hydraulik</li> </ul> <p><b>Handpumpe Voraussetzung</b></p>	<p>350,00 €</p> <p>250,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®-Standard</b></p> <p><b>Kuppeldreieck-NL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Geräteseitig für Schnellaufnahme</li> </ul>	<p>300,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®-Standard</b></p> <p><b>Nachlaufeinrichtung</b></p> <p>lang (alte Version) *nur als Ersatzteil</p> <p>kurz (neue Version)</p>	<p>1.200,00 €</p> <p>1.500,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®-Rain</b></p> <p><b>Kuppeldreieck-Rain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Geräteseitig für Schnellaufnahme</li> </ul>	<p>390,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®-Rain</b></p> <p><b>Ansaugschlauch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Für Bach- oder Teichansaugung</li> <li>· Mit Filter</li> <li>· Schlauchhalter und Umschalhahn</li> </ul>	<p>200,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®-Rain</b></p> <p><b>Unterlenker-Verlängerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Für Traktoren mit Kabine</li> <li>(Hubkraft des Schleppers beachten)</li> </ul>	<p>210,00 €</p> 
<p><b>Platz-Max®</b></p> <p><b>Mehrpriis für:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sonderlackierung oder verzinkter Planerrahmen (RAL)</li> </ul>	<p>180,00 €</p> 

Produkt	Breite	Nettopreis	
<b>Krümlerwalze Ø 280 mm</b>			
· Im Rechteckrohrrahmen	1,35 m	720,00 €	
· Werkzeuglos am Gerät tauschbar, wenn zwei Optionen gewünscht	1,60 m	825,00 €	
· Mit Halterungen	2,20 m	1.430,00 €	
	2,70 m	1.700,00 €	
<b>Gitternetzwalze Ø 345 mm</b>			
· Im Rechteckrohrrahmen	1,35 m	1.760,00 €	
· Werkzeuglos am Gerät tauschbar, wenn zwei Optionen gewünscht	1,60 m	1.870,00 €	
· Mit Halterungen	1,80 m	1.980,00 €	
	2,20 m	2.530,00 €	
	2,50 m	2.860,00 €	
	2,70 m	3.130,00 €	
· Mittig geteilt 4-fach gelagert	2,40 m	3.245,00 €	
	2,80 m	3.520,00 €	
<b>FF-Farmflexwalze Ø 310 mm</b>			
· Im Rechteckrohrrahmen	1,35 m	1.980,00 €	
· Werkzeuglos am Gerät tauschbar, wenn zwei Optionen gewünscht	1,60 m	2.250,00 €	
· Mit Halterungen	1,80 m	2.530,00 €	
	2,20 m	2.750,00 €	
	2,50 m	2.910,00 €	

Produkt	Breite	Nettopreis	
<b>Hackscharreihe</b>			
· Werkzeugloser Anbau	1,35 m	440,00 €	
· Für das Aufreißen von festen Böden	1,60 m	500,00 €	
· Verzinkt	1,80 m	580,00 €	
<b>Achtung:</b> <b>Beschädigung des Unterbaus möglich!</b> <b>Die Arbeitsbreite der Hackscharreihe ist kleiner!</b>	2,20 m	700,00 €	
	2,50 m	770,00 €	
	2,70 m	880,00 €	
<b>Vulkolanscharleiste</b> <b>links oder rechts</b>			
· Verlängerter HUR mit Vulkanleiste statt Schar		340,00 €	
· nur die Leiste, ohne Schar			
<b>Auch für hängende Banden</b>			

Produkt	Breite	Nettopreis	
<b>Weideschlepe Roll</b>			
· Manuelle Aushebung für Kleintraktoren, Autos, Quads etc.	2,00 m	2.000,00 €	



[www.rasplie.de](http://www.rasplie.de)  
[www.platz-max.de](http://www.platz-max.de)  
[www.hustler-turf.de](http://www.hustler-turf.de)

**Rampelmann & Splethoff GmbH & Co. KG**  
Greffener Straße 11  
48361 Beelen

Fon: +49 (0) 25 86 / 93 04 - 0  
Fax: +49 (0) 25 86 / 93 04 - 30  
E-Mail: [info@rasplie.de](mailto:info@rasplie.de)

